Επιταχύνετε τον καθαρισμό των δαπέδων σας με ένα μικρών διαστάσεων και παραγωγικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης

Το συμπαγές και με υψηλή δυνατότητα ελιγμών μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης πεζού χειριστή SC401 της Nilfisk προσφέρει όλη την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ευκολία στη χρήση που χρειάζεστε για τον καλύτερο καθαρισμό των δαπέδων. Επιπλέον, αυτό το υψηλής αποδοτικότητας μηχάνημα έχει χαμηλά επίπεδα θορύβου που επιτρέπουν τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας ακόμη και σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με την αποδεδειγμένη τεχνολογία της Nilfisk, το μηχάνημα SC401 αυξάνει την καθημερινή παραγωγικότητα καθαρισμού, π.χ.σε γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργαστήρια κ.λπ.Η υψηλή και σταθερή απόδοση εξασφαλίζεται με τηκεφαλή βουρστών 43 εκ. που εξοπλίζεται με βούρτσα ή τσόχα. Χάρη στην υψηλής απόδοσης αναρρόφηση νερού που παρέχεται από το κυρτό σύστημα squeegee, το δάπεδο μένει απολύτως στεγνό και συνεπώς μπορείτε να συνεχίσετε την καλή δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα: Συνεχές πλύσιμο και στέγνωμα διάρκειας έως και 4 ωρών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και χρόνος λειτουργίας μέχρι την απαιτούμενη επαναπλήρωση της δεξαμενής διαλύματος έως και 100 λεπτά.



Picture shown may not represent model quoted

Η χρήση του μηχανήματος είναι απλή και απαιτεί ελάχιστη εκπαίδευση. Οι 4 τροχοί κάνουν το μηχάνημα SC401 εύκολο στην οδήγησή και το κουμπί OneTouch™ ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες με ένα κλικ. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις καθαρισμού μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή κατά την εργασία χάρη στα 3 απλά κουμπιά στον πίνακα οργάνων.

Το μηχάνημα διατίθεται σε δύο μοντέλα με μπαταρία και με καλώδιο. Το μοντέλο με την μπαταρία διατίθεται επίσης με σύστημα υποβοήθησης κίνησης για τη μεγιστοποίηση της εργονομίας και άνεσης του χρήστη κατά την εργασία με το μηχάνημα.

- Συμπαγής σχεδιασμός και ευκολία στους ελιγμούς
- Ο παραγωγικός και ισχυρός κινητήρας αναρρόφησης διασφαλίζει ένα άψογα καθαρό και στεγνό αποτέλεσμα
- Κλικ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βούρτσας και ελαφρύ squeegee
- Το πατενταρισμένο σύστημα ελαστικών ιμάντων καθιστά τη συντήρηση του squeegee εύκολη και απλή
- Το σύστημα ανάμειξης απορρυπαντικού αποτρέπει την υπερδοσολογία των χημικών – προστατεύοντας το περιβάλλον και μειώνοντας το συνολικό κόστος καθαρισμού
- Βελτιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας του SC401 με την μπαταρία ιόντων λιθίου.

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
Pad Holder						
	PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1	●		●
Disc Brush 430 mm						
	BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE BLUE	L08812891	1	●	●	●
Squeegee Blade						
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	●	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Επιταχύνετε τον καθαρισμό των δαπέδων σας με ένα μικρών διαστάσεων και παραγωγικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης

	Included accessories	Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
Μπαταρίες						
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		•
Other						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•		•
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1	•		•
	HOSE FILLING	9097290000	1	•	•	•
	HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	•	•	•
	KEY OPTION	9100002532	0			
	METER HOUR 24V KIT	9100002257	1	•		•

Model	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
Ref. no.	9087390020	9087392020	9087398020
PRODUCT FEATURES			
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ		•	
ΕΚΔΟΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	•		•
CLICK ON-OFF ΒΟΥΡΤΣΑ	•		•
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	•	•	•
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ			
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ SQUEEGEE	•	•	•
ΣΥΜΠΙΕΣΙΜΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ	•	•	•
ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ	•	•	•
One-Touch™ Button	•	•	•
TrackClean ready	•	•	•
Traction drive			•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Επιταχύνετε τον καθαρισμό των δαπέδων σας με ένα μικρών διαστάσεων και παραγωγικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης

Model	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
Ref. no.	9087390020	9087392020	9087398020
PRODUCT FEATURES			
Nilfisk SilenTech™	•		•
Onboard Chemical Mixing System	•		•

Technical specifications	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3	-	2.5
Drive motor hp (W)	-	-	150
Max. transport speed mph (km/h)	-	-	5
ΤΑΣΗ (V)	24	230	24
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)	-	50-60	-
ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / IP	I/X4	I/X4	I/X4
ΜΟΤΕΡ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (W)	450	750	450
ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (W)	280	280	280
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ / ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (M²/H)	1720/1032	1720/860	2150/1290
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ (%)	2	2	2
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ /ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (L)	30/30	30/30	30/30
Detergent dosage (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
ΠΛΑΤΟΣ SQUEEGEE (MM)	720	720	720
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ / ΔΙΣΚΟΥ (MM)	430/430	430/430	430/430
ΠΙΕΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (KG)	25	30	25
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (RPM)	140	170	140
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	1 disc	1 disc	1 disc
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (MxΠxY) (mm)	350x350x260	-	350x350x260
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (GVW) (KG)	151	144	166
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (KG)	61	112	73
ΣΤΑΘΜΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ M/S2	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	68 ±3	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	-	60 ±3

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Επιταχύνετε τον καθαρισμό των δαπέδων σας με ένα μικρών διαστάσεων και παραγωγικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
Pad 17" / 432 mm						
	PAD 17 432MM ECO BLACK 5PCS	10001938	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	10001939	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	10001940	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO RED 5PCS	10001941	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO WHITE 5PCS	10001936	1	○	○	○
Special Pad						
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002337	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002339	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	1	○	○	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002338	1	○	○	○
External Charger						
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○		○
Μπαταρίες						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Επιταχύνετε τον καθαρισμό των δαπέδων σας με ένα μικρών διαστάσεων και παραγωγικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης

	Accessories	Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□		□
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		•
	BATTERY DISCOVER 12V 84Ah	1464853000	2	□		□
Other						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•		•
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1	•		•
	HOSE FILLING	9097290000	1	•	•	•
	HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	•	•	•
	KEY OPTION	9100002532	0			
	METER HOUR 24V KIT	9100002257	1	•		•
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	□	□	□
	SPLASH GUARD W/BRISTLES F DECK 17 432MM	9100001927	1	○	○	○
	ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	909 5065 000	1	○	○	○
Disc Brush 430 mm						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Επιταχύνετε τον καθαρισμό των δαπέδων σας με ένα μικρών διαστάσεων και παραγωγικό μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG	SCRUBBER SC401 43 E	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG
	BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE BLUE	L08812891	1	●	●	●
	ΒΟΥΡΤΣΑ D.430 MIDGRIT 240	909 5692 000	1	○	○	○
	ΒΟΥΡΤΣΑ D.430 MIDLITE GRIT	909 5691 000	1	○	○	○
	ΒΟΥΡΤΣΑ D.430 UNION MIX	909 5694 000	1	○	○	○
Accessory Kit						
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□	□	□
Pad Holder						
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○	○	○
	PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1	●	○	●
Squeegee Blade						
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	●	●	●
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 PU KIT	9100002542	1	○	○	○
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 RED GUM KIT	9100002543	1	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice