# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Βαρέως τύπου για αποτελεσματικό καθαρισμό με ζεστό νερό και έντονη χρήση
Το μοντέλο MH 7P με νέο σχεδιασμό συνδυάζει την τεχνολογία της αντλίας 4 εμβόλων και ένα εξαιρετικά ισχυρό σύστημα λέβητα EcoPower™ και εξοπλισμένο με το μοναδικό σύστημα ελέγχου ενεργής ροής είναι ένα ιδανικό εργαλείο για βαριά βιομηχανική χρήση.
Είναι εφοδιασμένο με την φημισμένη C3 αντλία η οποία φέρει πλήρως κεραμικά έμβολα (μασίφ) και όχι κεραμικής επικάλυψης και ενισχυμένη μπρούτζινη κυλινδρική κεφαλή αντλίας.
Ο λέβητας EcoPower™ προσφέρει το πλεονέκτημα των υψηλότερων επιπέδων απόδοσης στην αγορά. Κύριο πλεονέκτημα είναι η μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου – γεγονός που σας προσφέρει χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ακομα ο λέβητας EcoPower™ είναι ο πιο ασφαλής στην αγορά, με μία ευρεία γκάμα διατάξεων ασφάλειας για τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και τη μείωση του κόστους συντήρησης, αισθητήρας φλόγας, αισθητήρας αερίων εξαγωγής, αισθητήρας ροής νερού και αισθητήρας χαμηλής στάθμης καυσίμου
Το σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA) εξασφαλίζει απουσία πίεσης στον εξοπλισμό ψεκασμού και στην αντλία κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων εργασίας -βελτιώνοντας την εργασιακή άνεση, την ασφάλεια και την αποφυγή ενδεχόμενων βλαβών του μοτέρ σε περιπτώσεις διαρροών.



Picture shown may not represent model quoted

Τελος παρέχει τη δυνατότητα οπτικού έλεγχου της στάθμης του λαδιού της αντλίας ενώ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα χαμηλής στάθμης λαδιού που σταματάει τη λειτουργία του πιεστικού εάν το επίπεδο λαδιού της αντλίας είναι πολύ χαμηλό (ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού).

- Συνιστώμενος χρόνος καθημερινής λειτουργίας >6 ώρες
- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%.
- Αντλία C3 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Ενισχυμένη μπρούτζινη κεφαλή αντλίας
- Υψηλής απόδοσης 4-πολικο μοτέρ με 1450rpm και χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)
- Αποδοτικό σύστημα Duo-Motors προστατεύει την αντλία καύσιμου, και εξαλείφει προβλήματα 3-φασικής περιστροφής
- Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού & δοχείο πλήρωσης λαδιού
- Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- Δοχείο καυσίμου με εύχρηστη θυρίδα παρακολούθησης στάθμης
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- Εύκολο στη μεταφορά ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες
- Αυτοδιαγνωστικό σύστημα
- Εύκολος στη χρήση πίνακας ελέγχου

● Standard equipment

| Included accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO** | | | | | |
|  | ERGO COUPLING KIT | 101119496 | 0 | • | • |
| **High Pressure Female Coupling** | | | | | |
|  | HOSE NOZZLE 20R3/4 | 61369 | 0 | • | • |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| | Included accessories | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10** | | | | | |
|  | HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH | 6101766 | 0 | • | |
|  | M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402072 | 0 | | • |
| **Hose Reel** | | | | | |
|  | HOSE REEL NILFISK ACCESSORY | 106403184 | 0 | | • |
| **ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ** | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • |
| **ΛΟΓΧΗ TORNADO** | | | | | |
|  | TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE | 106403010 | 0 | • | • |
| **TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ** | | | | | |
|  | NOZZLE 0680 INDICATION RING GREY | 101119747 | 0 | • | • |
| **ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** | | | | | |
|  | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | • | • |

| Model | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|
| Ref. no. | 107146980 | 107146982 |
| PRODUCT FEATURES | | |
| EcoPower boiler-high efficiency | • | • |
| ANEMH | | • |
| Σύστημα προειδοποίησης λαδιού αντλίας | • | • |
| ΕΝΔΕΙΞΗ SERVICE | • | • |
| Automatic on/off and delayed action | • | • |

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Model | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|
| Ref. no. | 107146980 | 107146982 |
| PRODUCT FEATURES | | |
| Flame sensor | ● | ● |


| Technical specifications | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|
| ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA) | 180/18 | 180/18 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE) | 6.3 | 6.3 |
| ΑΝΤΛΙΑ (RPM) | 1450 | 1450 |
| ΙΣΧΥΣ (KW) | 7.6 | 7.6 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~/HZ/A) | 400/3/50/13.5 | 400/3/50/13.5 |
| ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ qmax/qiec (L/H) | 1260/1170 | 1260/1170 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ( ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ ) (°C) | 90/150 | 90/150 |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M) | 5 | 5 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΤ 45 °C (KG/H) | 5.3 | 5.3 |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L) | 30 | 30 |
| Detergent tank (l) | A:10 + B:10 | A:10 + B:10 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ | .0680 | .0680 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C) | 40 | 40 |
| ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ | 4 | 4 |
| ΜΗΚΟΣ X ΠΛΑΤΟΣ X ΥΨΟΣ (MM) | 1188x700x1045 | 1188x700x1045 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 195 | 204 |
| Recommended avg. hours of use per day | 7 | 7 |

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| **Standard Nozzle 50° 1/8" NPT** | | | | | |
|  | HP NOZZLE 50070 1/8 | 5007 | 0 | ○ | ○ |
| **Hose and Connection** | | | | | |
|  | NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA | 106411177 | 0 | ○ | ○ |
|  | NILFISK BA VALVE COMP. GEKA | 106411179 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NILFISK BA VALVE COMP. NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ |
|  | NILFISK BA VALVE WO COUPLER | 106411184 | 0 | ○ | ○ |
|  | WATER INLET HOSE 3/4 P/ | 6465 | 0 | ○ | ○ |
| **Special Nozzle** | | | | | |
|  | CONTAINER CLEANING NOZZLE | 15861 | 0 | ○ | ○ |
|  | NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M | 2802696 | 0 | ○ | ○ |
|  | NOZZLE PROTECTION CAP PA | 18430 | 0 | ○ | ○ |
|  | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΤΜΟΥ 50" 1/8" 1.5 | 6692 | 0 | ○ | ○ |
| **High Pressure Male Coupling** | | | | | |
|  | ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8 | 66159 | 0 | ○ | ○ |
|  | ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE | 6401067 | 0 | ○ | ○ |
|  | ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS. | 66161 | 0 | ○ | ○ |
|  | GEKA COUPLING HOSE END 3/4 | 1311 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN | 1600659 | 0 | ○ | ○ |
|  | NITO COUPLING HOSE END 1 | 1604669 | 0 | ○ | ○ |
| **High Pressure Female Coupling** | | | | | |
|  | ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8 | 66160 | 0 | ○ | ○ |
|  | ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5 | 66162 | 0 | ○ | ○ |
|  | COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN | 1718 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE NOZZLE 20R3/4 | 61369 | 0 | ● | ● |
|  | QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET | 1602945 | 0 | ○ | ○ |
| **Abrasive Blasting** | | | | | |
|  | ARMEX-POWDER | 5218617 | 0 | ○ | ○ |
|  | BORONCARBIDE FLAT NOZZLE VSB | 6400379 | 0 | ○ | ○ |
|  | LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 06 | 6401365 | 0 | ○ | ○ |
|  | NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC. | 6402317 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | SAND PLUGER AND HOSE VSB | 6400375 | 0 | ○ | ○ |
|  | SUPER BLAST 25KG | 8379 | 0 | ○ | ○ |
| **ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ** | | | | | |
|  | BRUSH INSERT | 10356 | 0 | ○ | ○ |
|  | WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE | 14202 | 0 | ○ | ○ |
|  | WASH BRUSH L1550 MM | 6400088 | 0 | ○ | ○ |
|  | WASH BRUSH L2350 MM | 6400087 | 0 | ○ | ○ |
| **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ** | | | | | |
|  | DRAIN CLEANER 06 20M HOSE | 6401268 | 0 | ○ | ○ |
|  | DRAIN NOZZLE 06. 3/8 | 2800894 | 0 | ○ | ○ |
|  | PIPE CLEANING HOSE 4X10M | 301002490 | 0 | ○ | ○ |
|  | PIPE CLEANING HOSE 4X20M | 301002491 | 0 | ○ | ○ |
|  | PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4 | 46921 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN | 46918 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER** | | | | | |
|  | FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD | 63251 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE | 106402282 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE | 106408229 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ. | 106402281 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE | 106408228 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE | 106408227 | 0 | ○ | ○ |
| **ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** | | | | | |
|  | CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 uM | 1104041 | 0 | ○ | ○ |
|  | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | • | • |
|  | FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY | 106403194 | 0 | ○ | ○ |
|  | SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL | 1604461 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10** | | | | | |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD | 1401991 | 0 | ○ | ○ |
|  | 25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD | 1402007 | 0 | ○ | ○ |
|  | 30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD | 1402015 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD | 6101767 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD | 1401983 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10** | | | | | |
|  | 2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402924 | 0 | ○ | ○ |
|  | 3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402932 | 0 | ○ | ○ |
|  | 5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402940 | 0 | ○ | ○ |
|  | 25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402080 | 0 | ○ | ○ |
|  | 30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402098 | 0 | ○ | ○ |
|  | 50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402759 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH | 6101766 | 0 | ● | ○ |
|  | HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL. | 1402916 | 0 | ○ | ○ |
|  | HP HOSE DN10 150DEG L15000mm | 1402064 | 0 | ○ | ○ |
|  | M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10 | 1402072 | 0 | ○ | ● |
| **ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8** | | | | | |
|  | HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL. | 101405770 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL. | 301001100 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8 | 1405666 | 0 | ○ | ○ |
| **ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO** | | | | | |
|  | COUPLING - FEMALE/Q-COUPL 3/8 INCH | 106402075 | 0 | ○ | ○ |
|  | ERGO COUPLING KIT | 101119496 | 0 | ● | ● |
|  | HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT | 101119499 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel F. Q-COUPL. 3/8 INCH | 1600493 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

# Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS | 1603101 | 0 | ○ | ○ |
|  | NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L | 1609325 | 0 | ○ | ○ |
|  | PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT. | 1801075 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN12** | | | | | |
|  | 10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12 | 4810219 | 0 | ○ | ○ |
|  | 15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12 | 4810213 | 0 | ○ | ○ |
|  | 20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12 | 4810214 | 0 | ○ | ○ |
| **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ** | | | | | |
|  | BRISTLE. LONG | 6401431 | 0 | ○ | ○ |
|  | NYLON. BRISTLE FOR ROTARY | 6401432 | 0 | ○ | ○ |
|  | ROTARY BRUSH 065 L1700 MM | 6400016 | 0 | ○ | ○ |
|  | ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ | 6401433 | 0 | ○ | ○ |
| **Special Lance** | | | | | |
|  | CURVED LANCE L1090 MM | 6402016 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| | Accessories | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE | 6401193 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNDER CARRIAGE WASHER 40065 | 6400036 | 0 | ○ | ○ |
| **Hose Reel** | | | | | |
|  | CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN | 6401094 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE REEL NILFISK ACCESSORY | 106403184 | 0 | ○ | ● |
|  | HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE | 106403168 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE | 106403131 | 0 | ○ | |
| **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ** | | | | | |
|  | 03 INJECTOR COMPLETE | 6401247 | 0 | ○ | ○ |
|  | DETERGENT BOTTLE 2.5 L | 107141635 | 0 | ○ | ○ |
|  | DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR. | 106403162 | 0 | ○ | ○ |
|  | EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS | 301001311 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS | 6401245 | 0 | ○ | ○ |
|  | FOAM INJECTOR W BYPASS | 6401242 | 0 | ○ | ○ |
|  | FOAM INJECTOR W BYPASS S. S | 6401243 | 0 | ○ | ○ |
|  | FOAM INJECTOR STANDARD | 6401244 | 0 | ○ | ○ |
|  | FOAM LANCE COMPLETE L600 MM | 6404368 | 0 | ○ | ○ |
|  | FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM | 6404369 | 0 | ○ | ○ |
|  | NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ |
| **Other** | | | | | |
|  | EXHAUST PIPE 148X197 | 301001089 | 0 | ○ | ○ |
|  | SIDE BAR COMPL. | 106402110 | 0 | ○ | ○ |
|  | WATER SUCTION KIT 300 L/MIN 06 | 6402018 | 0 | ○ | ○ |
| **ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ** | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | REP. KIT SWIVEL JOINT | 101119484 | 0 | ○ | ○ |
|  | SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK | 106402190 | 0 | ○ | ○ |
| **TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ** | | | | | |
|  | NOZZLE 0680 INDICATION RING GREY | 101119747 | 0 | • | • |
|  | NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL. | 106402425 | 0 | ○ | ○ |
| **ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ** | | | | | |
|  | DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM | 106402150 | 0 | ○ | ○ |
|  | SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM | 106402151 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER** | | | | | |
|  | TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0700 | 106402294 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΟΓΧΗ TORNADO** | | | | | |
|  | TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE | 106403013 | 0 | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE | 106403011 | 0 | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE | 106403010 | 0 | • | • |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE | 106403012 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL** | | | | | |
|  | UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT | 106403032 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT | 106403033 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT | 106403031 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT | 106403030 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ | 106403036 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ | 106403035 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL | 106403034 | 0 | ○ | ○ |
| **ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO** | | | | | |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680 | 106403096 | 0 | ○ | ○ |
| **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ** | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0 | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice

## Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

| Accessories | | Ref. no. | Min. required | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX |
|---|---|---|---|---|---|
|  | HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES | 106403158 | 0 | ○ | ○ |
| **External Control Unit** | | | | | |
|  | REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY | 106403196 | 0 | ○ | ○ |

All information provided in this document is subject to change without prior notice