Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Η σειρά MH 6P είναι η νέα προσθήκη στα Βαρέως τύπου πλυστικά μηχάνημα ζεστού και κρύου νερού υψηλής πίεσης από την Nilfisk .
Είναι εφοδιασμένα με την νέα μας NA6 αντλία η οποία φέρει πλήρως κεραμικά έμβολα (μασίφ) και όχι κεραμικής επικάλυψης και ενισχυμένη μπρούτζινη κυλινδρική κεφαλή αντλίας
Ο λέβητας EcoPower™ προσφέρει το πλεονέκτημα των υψηλότερων επιπέδων απόδοσης στην αγορά. Κύριο πλεονέκτημα είναι η μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου – γεγονός που σας προσφέρει χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ακομα ο λέβητας EcoPower™ είναι ο πιο ασφαλής στην αγορά, με μία ευρεία γκάμα διατάξεων ασφάλειας για τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και τη μείωση του κόστους συντήρησης, αισθητήρας φλόγας, αισθητήρας αερίων εξαγωγής, αισθητήρας ροής νερού και αισθητήρας χαμηλής στάθμης καυσίμου
Το σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA) εξασφαλίζει απουσία πίεσης στον εξοπλισμό ψεκασμού και στην αντλία κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων εργασίας -βελτιώνοντας την εργασιακή άνεση, την ασφάλεια και την αποφυγή ενδεχόμενων βλαβών του μοτέρ σε περιπτώσεις διαρροών.
Παρέχει τη δυνατότητα οπτικού έλεγχου της στάθμης του λαδιού της αντλίας ενώ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα χαμηλής στάθμης λαδιού που σταματάει τη λειτουργία του πιεστικού εάν το επίπεδο λαδιού της αντλίας είναι πολύ χαμηλό (ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού).



Picture shown may not represent model quoted

- Συνιστώμενος χρόνος καθημερινής λειτουργίας >6 ώρες
- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%.
- Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Ενισχυμένη μπρούτζινη κεφαλή αντλίας
- Υψηλής απόδοσης 4-πολικο μοτέρ με 1450rpm και χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)
- Αποδοτικό σύστημα Duo-Motors προστατεύει την αντλία καύσιμου, και εξαλείφει προβλήματα 3-φασικής περιστροφής
- Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού & δοχείο πλήρωσης λαδιού
- Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- Δοχείο καυσίμου με εύχρηστη θυρίδα παρακολούθησης στάθμης
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- Εύκολο στη μεταφορά ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες
- Αυτοδιαγνωστικό σύστημα
- Εύκολος στη χρήση πίνακας ελέγχου

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●	●
High Pressure Female Coupling						
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	●	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8						
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0			
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10						
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	•	•	
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0			•
Hose Reel						
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0			•
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
ΛΟΓΧΗ TORNADO						
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	•	•	•
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ						
	NOZZLE 0550 INDICATION RING NEONGREEN	101119743	0			
	NOZZLE 0680 INDICATION RING GREY	101119747	0		•	
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0			
	NOZZLE 0750 INDICATION RING RED	101119749	0	•		•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO					
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•
High Pressure Female Coupling					
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•	•
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8					
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0		
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10					
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0		•
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	•	
Hose Reel					
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•	
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
ΛΟΓΧΗ TORNADO					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	•	•
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ					
	NOZZLE 0550 INDICATION RING NEONGREEN	101119743	0		
	NOZZLE 0680 INDICATION RING GREY	101119747	0	•	
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0		•
	NOZZLE 0750 INDICATION RING RED	101119749	0		
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•

Model	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Ref. no.	107146960	107146961	107146963
PRODUCT FEATURES			
EcoPower boiler-high efficiency	•	•	•
ΑΝΕΜΗ			•
Σύστημα προειδοποίησης λαδιού αντλίας	•	•	•
ΕΝΔΕΙΞΗ SERVICE	•	•	•
Automatic on/off and delayed action	•	•	•
Flame sensor	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Model	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
Ref. no.	107146964	107146966
PRODUCT FEATURES		
EcoPower boiler-high efficiency	•	•
ΑΝΕΜΗ	•	
Σύστημα προειδοποίησης λαδιού αντλίας	•	•
ΕΝΔΕΙΞΗ SERVICE	•	•
Automatic on/off and delayed action	•	•
Flame sensor	•	•

Technical specifications	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	175/17.5	200/20	175/17.5
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	6.2	6.9	6.2
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450	1450	1450
ΙΣΧΥΣ (KW)	8.5	9.1	8.5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ qmax/qiec (L/H)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ) (°C)	90/150	90/150	90/150
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5	5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΤ 45 °C (KG/H)	5.4	5.3	5.4
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L)	30	30	30
Detergent tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0750	.0680	.0750
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	40	40	40
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	4	4	4
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (MM)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
ΒΑΡΟΣ (KG)	180	198	188
Recommended avg. hours of use per day	6	6	6

Technical specifications	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPA)	200/20	195/19.5
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	6.9	7
ΑΝΤΛΙΑ (RPM)	1450	1750
ΙΣΧΥΣ (KW)	9.1	9.2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~/HZ/A)	400/3/50/15.5	220-440/3/60/13
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ qmax/qiec (L/H)	1300/1200	1350/1250
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ) (°C)	90/150	90/150
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5	5

NILFISK

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης


Technical specifications	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΤ 45 °C (KG/H)	5.3	5.5
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L)	30	30
Detergent tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0680	.0700
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	40	40
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	4	4
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (ΜΜ)	1188x700x1045	1188x700x1045
ΒΑΡΟΣ (KG)	207	216
Recommended avg. hours of use per day	6	6

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Hose and Connection						
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○	○
Special Nozzle						
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	0	○	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○	○	○
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΤΜΟΥ 50" 1/8" 1.5	6692	0	○	○	○
High Pressure Male Coupling						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○	○
High Pressure Female Coupling						
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•	•	•
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○	○
Abrasive Blasting						
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 06	6401365	0	○	○	○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	○	○	○
	SAND PLUGER AND HOSE VSB	6400375	0	○	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ						
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○	○	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ						
	DRAIN CLEANER 06 20M HOSE	6401268	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	DRAIN NOZZLE 06. 3/8	2800894	0	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	0	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○	○
	NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0550 W11	48875	0			
ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER						
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ						
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 uM	1104041	0	○	○	○
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10						
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10						
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	•	•	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○	•
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8						
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○	○	○
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO						
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPL 3/8 INCH	106402075	0	○	○	○
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○	○
	Nippel F. Q-COUPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	0	○	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN12						
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○	○
	ROTARY BRUSH 065 L1700 MM	6400016	0	○	○	○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○	○
Special Lance						
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	0	○	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○	○
Hose Reel						
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	○	●
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0	○	○	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ						
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	0	○	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	○	○
	EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS	301001311	0	○	○	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	0	○	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS	6401242	0	○	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS S. S	6401243	0	○	○	○
	FOAM INJECTOR STANDARD	6401244	0	○	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
Other						
	EXHAUST PIPE 148X197	301001089	0	○	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○	○
	WATER SUCTION KIT 300 L/MIN 06	6402018	0	○	○	○
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○	○
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ						
	NOZZLE 0550 INDICATION RING NEONGREEN	101119743	0			
	NOZZLE 0680 INDICATION RING GREY	101119747	0		•	
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0			
	NOZZLE 0750 INDICATION RING RED	101119749	0	•		•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○	○
ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ						
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER						
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0			
ΛΟΓΧΗ TORNADO						
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	•	•	•
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL						
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○	○
ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	0		○	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ						
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○
External Control Unit						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice


Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
Hose and Connection					
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
Special Nozzle					
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	0	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○	○
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΤΜΟΥ 50" 1/8" 1.5	6692	0	○	○
High Pressure Male Coupling					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○
High Pressure Female Coupling					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•	•
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○
Abrasive Blasting					
	LANCE WITH RUBBER FLAT NOZZLE 06	6401365	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	○	○
	SAND PLUGER AND HOSE VSB	6400375	0	○	○
	SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ					
	BRUSH INSERT	10356	0	○	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ					
	DRAIN CLEANER 06 20M HOSE	6401268	0	○	○
	DRAIN NOZZLE 06. 3/8	2800894	0	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X10M	301002490	0	○	○
	PIPE CLEANING HOSE 4X20M	301002491	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○	○
	NOZZLE TURBOHAMMER HEAD .0550 W11	48875	0		
ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER					
	FLEXOPOWER HOUSE F.NZ 1/8 OUTS. THREAD	63251	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ					
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 uM	1104041	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
	SAND FILTER 50MICRON UNIVERSAL	1604461	0	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ, DN10					
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN10					
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	•
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	•	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8					
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○	○
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO					
	COUPLING - FEMALE/Q-COUPL 3/8 INCH	106402075	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○
	Nippel F. Q-COUPL. 3/8 INCH	1600493	0	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	0	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN12					
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ					
	BRISTLE. LONG	6401431	0	○	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	ROTARY BRUSH 065 L1700 MM	6400016	0	○	○
	ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΤΡΙΧΑ, ΣΚΛΗΡΗ	6401433	0	○	○
Special Lance					
	CURVED LANCE L1090 MM	6402016	0	○	○
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○	○
Hose Reel					
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0		○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0		○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	03 INJECTOR COMPLETE	6401247	0	○	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○	○
	DETERGENT TANK W. SEALING CAP - 2.5 LTR.	106403162	0	○	○
	EXTENSION HOSE 30 CM WITH ERGO COUPLINGS	301001311	0	○	○
	FOAM INJECTOR AGRESSIVE LQDS	6401245	0	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS	6401242	0	○	○
	FOAM INJECTOR W BYPASS S. S	6401243	0	○	○
	FOAM INJECTOR STANDARD	6401244	0	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
Other					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	EXHAUST PIPE 148X197	301001089	0	○	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○	○
	WATER SUCTION KIT 300 L/MIN 06	6402018	0	○	○
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ					
	NOZZLE 0550 INDICATION RING NEONGREEN	101119743	0		
	NOZZLE 0680 INDICATION RING GREY	101119747	0	•	
	NOZZLE 0700 INDICATION RING ORANGE	101119748	0		•
	NOZZLE 0750 INDICATION RING RED	101119749	0		
	NOZZLE PROTECTION F. TORNADOL.	106402425	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

	Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ					
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○	○
ΛΟΓΧΗ TURBOHAMMER					
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0		
ΛΟΓΧΗ TORNADO					
	TORNADO PLUS 630 STRAIGHT W/O NOZZLE	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 BEND W/O NOZZLE	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 BEND W/O NOZZLE	106403010	0	•	•
	TORNADO PLUS 2080 BEND W/O NOZZLE	106403012	0	○	○
ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL					
	UNIVERSAL PLUS 650 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1080 W/O NOZZ STRAIGHT	106403033	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403031	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX	MH 6P-195/1350 FA 220/440/3/60 EXPT
	UNIVERSAL PLUS 2060 W/O NOZZLE STRAIGHT	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1080 BEND W/O NOZZ	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1230 BEND W/O NOZZL	106403034	0	○	○
ΛΟΓΧΗ POWERSPEED VARIO					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	0	○	○
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○
External Control Unit					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice