

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Με γνώμονα την αποδοτικότητα, τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με ζεστό νερό αντιμετωπίζουν με ευκολία ακόμα και τις πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού. Η Standard σειρά MH προσφέρει ισχυρή και αξιόπιστη απόδοση, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος, τον χρόνο εκτός λειτουργίας και τις εκπομπές CO₂ έως και 80% με τη χρήση βιοκαυσίμων, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για κάθε εργασία. Ο λέβητας με δυνατότητα χρήσης βιοκαυσίμων αποτελεί τη βασική καινοτομία μας. Ο σχεδιασμός του προσφέρει ενεργειακή απόδοση 92%. Η σειρά MH Standard διατίθεται σε διάφορα επίπεδα ισχύος, ώστε να καλύπτει κάθε κατηγορία και ανάγκη καθαρισμού. Όλα τα μοντέλα έχουν έως και 80% χαμηλότερες εκπομπές CO₂ κατά τη χρήση βιοκαυσίμων. Στα χαρακτηριστικά και τα οφέλη περιλαμβάνονται:

- Διάφορα μεγέθη κινητήρων και αντλιών — επιτρέπει ευέλικτους χρόνους λειτουργίας προσαρμοσμένους σε διάφορους κλάδους
- Απόδοση ζεστού νερού — διαλύει λάδια, γράσα και λίπη πιο αποτελεσματικά από το κρύο νερό
- Συμβατότητα με βιοκαύσιμα — επιτρέπει στους χειριστές να επιλέγουν καύσιμα με βάση τις προτιμήσεις και τη διαθεσιμότητα (έως και 80% χαμηλότερες εκπομπές με βιοκαύσιμα)
- Διαισθητικός και απλός πίνακας ελέγχου — προσφέρει εύκολη εμπειρία χρήστη.
- Η εφαρμογή σέρβις της Nilfisk παρέχει απλούς διαγνωστικούς ελέγχους για το ταχύτερο σέρβις και τη μείωση του κόστους, αποτρέποντας περιττές κλήσεις και συντήρηση.



Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
High Pressure Female Coupling				
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ				
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	0	•
	NOZZLE + INDICATION RING 0600	101119744	0	

Model	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
Ref. no.	107147102

PRODUCT FEATURES

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ	
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ (3 PH)	•
Fuel indicator and gauge	•

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Model	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
Ref. no.	107147102

PRODUCT FEATURES

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΟΓΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	•
ΑΥΤΟΜΑΤΟ START/STOP	•
1450 RPM MOTOR	•
Σύστημα αυτόματης διακοπής γεμίσματος του νερού	•
Exhaust gas temperature sensor	•
ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	•
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛ.	•
Transportable by forklift truck	•
2 lance holder	•
Storage box	•

Technical specifications	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (BAR/MPa)	190
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (KG/FORCE)	5.2
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	400/3/50
ΙΣΧΥΣ (KW)	8.6
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (DB(A))	77
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DB-A)	95
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q _{max} /q _{iec} (L/H)	940/880
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ) (°C)	90
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (KW)	66
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΤ 45 °C (KG/H)	4.1
Fuel type boiler / motor	Diesel/Biodiesel
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L)	15
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0500
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	40
Min. inlet water pressure at full flow (bar)	1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ Χ Π Χ Υ (MM)	1010x700x1016
ΒΑΡΟΣ (KG)	190
Fuse circuit (A)	C16

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
High Pressure Male Coupling				
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○
	GARDENA COMPATIBLE MALE 3/4" ACCESSORY	106404529	0	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○
High Pressure Female Coupling				
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	●
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ				
	BRUSH INSERT	10356	0	○
	WASH BRUSH - ERGO - UNIVERSAL LANCE	14202	0	○
	WASH BRUSH L1550 MM	6400088	0	○
	WASH BRUSH L2350 MM	6400087	0	○
Special Nozzle				
	NOZZLE PROTECTION CAP PA	18430	0	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ				
	PIPE CLEANING NOZZLE 1/8INC IG DN4	46921	0	○
	PIPE CLEANING ROTATY NOZZLE 1/8INC IG DN	46918	0	○
Detergent				
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○
	ALTO ACTIVE WAX 25 L	81222	0	○
ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ				
	CARTRIDGE FILTER REPLACEM. 50 µM	1104041	0	○

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
	FILTER CARTRIDGE INCL. HOLDER	31001012	0	○
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○
	WATER FILTER 50uM 3/4INCH PN12 PA	301000173	0	○
ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, DN8				
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO				
	Nippel F. Q-COUPPL. 3/8 INCH	1600493	0	○
	NIPPLE F/QUICK COUPLING 3/8 SS	1603101	0	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○
	PACK.RING D23.8XD14.96 3/8NBR SELF-CENT.	1801075	0	○
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
	BRISTLE. LONG	6401431	0	○
	NYLON. BRISTLE FOR ROTARY	6401432	0	○
	ROTARY BRUSH 055 1700MM	6400019	0	○

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
	ROTARY BRUSH 055 L800 MM	6400018	0	○
Special Lance				
	LANCE SINGLE 1500MM W/O NOZZLE	6401193	0	○
	UNDER CARRIAGE WASHER 40065	6400036	0	○
Hose Reel				
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○
	HOSE TROLLEY UP TO 50 M 3/8	6400170	0	○
	HOSEREEL BLUE.PAINT RETRACTAB.W/20M HOSE	106403131	0	○
Abrasive Blasting				
	BORONCARBIDE FLAT NOZZLE VSB	6400379	0	○
	NOZZLE FOR WSB - FLAT RUBBER 10 PC.	6402317	0	○
	SIMPLE SAND BLASTING UNIT COMPLETE VSB	301112493	0	○
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ				

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
	1L BOTTLE	31000912	0	○
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○
	DETERGENT BOTTLE 2.5 L	107141635	0	○
	FOAM LANCE COMPLETE L600 MM	6404368	0	○
	FOAM LANCE COMPLETE L1200 MM	6404369	0	○
	NILFISK FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○
Liquid Sprayer				
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ				
	REP. KIT SWIVEL JOINT	101119484	0	○
TORNADO ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ				
	NOZZLE 0500 INDICATION RING YELLOW	101119741	0	●
	NOZZLE + INDICATION RING 0600	101119744	0	○

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
Other				
	CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY	106403197	0	○
	LIFTING DEVICE FOR MH 3/4 ACCESSORY	106403199	0	○
	SIDE BAR COMPL.	106402110	0	○
ΚΟΝΤΕΣ ΛΟΓΧΕΣ				
	DOUBLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402150	0	○
	SINGLE LANCE W/O NOZZLE 90MM	106402151	0	○
ΛΟΓΧΗ FLEXOPOWER				
	FLEXOPOWER PLUS 960 BEND W/O NOZZLE	106402282	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZ.	106402281	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
Hose and Connection				

Αξιοπιστία, αποδοτικότητα και κατασκευή με γνώμονα την αξία

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE COMP. GARDENA	106411177	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○